

PEBBLES
ELEMENTS



A UNIFIED SYSTEM OF SURFACES

An abacus of textures and colors conceived for coherent design solutions

PEBBLES

01.
Pebbles
White

02.
Pebbles
Beige

03.
Pebbles
Taupe

04.
Pebbles
Black



FORMATI SPESSORI SUPERFICI

SIZES THICKNESSES SURFACES | FORMATS EPAISSEURS SURFACES | FORMATE SURFACES OBERFLÄCHEN

Formati Sizes Formats Formate	cm 30x60 11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	cm 60x60 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	cm 60x120 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	cm 90x90 35 ^{3/8} "x35 ^{3/8} "	cm 120x120 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	cm 120x278 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	cm 60x60 * 23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	cm 60x120 * 23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "
Spessori Thicknesses Epaisseurs Stärken	mm 9	mm 9	mm 9	mm 9	mm 9	mm 6	mm 20	mm 20
Superfici Surfaces Surfaces Oberflächen								

Leggera
Minimal
Légère
Leichte

 Naturale Matt Naturelle Matt **R10** †
 Bocciardata **R11** †

Rettificate monocalibro Rectified monocaliber Rectifiés calibre unique Rektifiziert Monokaliber

* Disponibile nei colori: Available in the colours: Disponible dans les couleurs: Verfügbar in den folgenden farben: **Pebbles Beige, Pebbles Taupe, Pebbles Grey**

† Valore indicativo Approx value Valeur approximative Richtwerte

IMBALLI

PACKAGING | EMBALLAGES | VERPACKUNGEN












cm	pollici	mm						
120x278	47 ^{1/4} "x109 ^{1/2} "	6	1	3,34	15	20	66,80	1.001
cm	pollici	mm						
30x60	11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	9	6	1,08	21,00	48	51,84	1.089
60x60	23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	9	4	1,44	21,00	30	43,20	907
90x90	35 ^{3/8} "x35 ^{3/8} "	9	2	1,62	21,60	27	43,74	945
60x120	23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	9	2	1,44	21,00	36	51,84	1.089
120x120	47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	9	2	2,88	21,00	18	51,84	1.089
60x60	23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} "	20	2	0,72	46,00	32	23,04	1.060
60x120	23 ^{5/8} "x47 ^{1/4} "	20	1	0,72	46,00	36	25,92	1.192
30x30	11 ^{3/4} "x11 ^{3/4} "	-	6	-	-	-	-	-
7x60	2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	-	18	-	-	-	-	-
30x60	11 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "	-	6	-	-	-	-	-
30x120	11 ^{3/4} "x47 ^{1/4} "	-	3	-	-	-	-	-
120x33	47 ^{1/4} "x13"	-	2	-	-	-	-	-
120x33	47 ^{1/4} "x13"	-	1	-	-	-	-	-

PEBBLES TECH INFO

PEBBLES GRANITOKER

Gres porcellanato Fully vitrified porcelain Grès cerame vitrifié Feinsteinzeug



	norma standards norme Norm	risultato prova † test results † resultats des essais † Ergebnisse †
 classificazione prodotto product classification classement Klassifizierung	UNI EN 14411-G ISO 13006	gruppo Bla completamente greificato group Bla fully vitrified group Bla grès cérame fin Gruppe Bla Feinsteinzeug
 caratteristiche dimensionali e d'aspetto dimensional and surface quality caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	tolleranze minime nella 1ª scelta very low tolerance des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen
 assorbimento di acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	< 0,1%
 resistenza alla flessione flexural strength résistance à la flexion Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	45 N/mm ²
 resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	qualsiasi norma all standards toute norme alle normen	garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) resistance to acids and alkalis (with the exception of hydrofluoric acid) résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	A
 resistenza usura e abrasione wear and abrasion resistance résistance à l'usure et abrasion Abriebhärte	UNI EN ISO 10545-6	≤ 150 mm ³
 dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient linéaire de dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6 x 10 ⁻⁶
 resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	4 - 5 garantita guaranteed garantie Garantiert
 resistenza alla scivolosità (Superficie Naturale) slip resistance (Matt surface) résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN EN 16165 ANNEX B D.M. N° 236 DEL 14.06.89 METODO B.C.R.	Naturale Matt Naturelle Matt R10 † Bocciardata R11 † valore μ > 0,40
 resistenza dei colori alla luce colour resistance to sunlight exposure résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	nessuna variazione no change of colours couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung

† Valore indicativo Approx value Valeur approximative Richtwerte

* Si rimanda all'elenco prodotti UPEC ufficiale, consultabile sul sito: Please see the official UPEC product list:

Veillez consulter la liste officielle produits UPEC: Sihe die offizielle UPEC-Produktliste auf der Website: <http://evaluation.cstb.fr>

Al pari dei materiali naturali di riferimento, l'aspetto estetico, la differenza di tono e le venature possono essere diverse da piastrella a piastrella. Per una corretta comprensione della variabilità del prodotto è consigliabile prendere visione delle immagini a tutto ambiente sul catalogo di collezione, sul nostro sito all'indirizzo www.casalgrandepadana.it o chiedere maggiori informazioni ai nostri concessionari. Just like the natural materials they are inspired by, the aesthetics, colouration and veining of the tiles can differ. To properly gauge the suitability of a product, we advise that you view the full-space photos that you can find in our collection catalogue and on our website at www.casalgrandepadana.com. Alternatively, please ask a reseller for more information. Tout comme pour les matières naturelles de référence, la différence de tonalité, les veines ainsi que l'aspect esthétique peuvent varier d'une dalle à l'autre. Pour bien comprendre la variabilité du produit, il est conseillé de consulter les images d'ambiance présentes sur le catalogue de la collection, sur notre site à l'adresse www.casalgrandepadana.fr ou de demander plus d'informations à nos concessionnaires. Wie bei den als Vorbild dienenden Naturmaterialien können sich auch hier das ästhetische Erscheinungsbild, der Farbtonunterschied und die Maserung von Fliese zu Fliese unterscheiden. Um die Variabilität des Produkts besser zu verstehen, raten wir Ihnen, die Bilder mit ausgestatteten Räumen im Kollektionskatalog auf unserer Website www.casalgrandepadana.de zu konsultieren. Weitere Informationen können Sie auch bei unseren Vertragshändlern erhalten.