




Trame

beige


9



120x120 (47"x47")
8601268 nat. rett.



60x120 (24"x47")
8601222 nat. rett.



60x60 (24"x24")
8601254 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8601260 nat. rett.



20x20 (8"x8")
7600168 nat. non rett.



mosaico 5x5 (2"x2")
30x30 (2"x12")
8601271 nat.




frame optik 20x20 (8"x8")
7600191 nat. non rett.




frame frame 20x20 (8"x8")
7600193 nat. non rett.

11,5




decoro cannettato 60x120 (24"x47")
8601231 nat. rett.



decoro dorico 60x120 (24"x47")
8601225 nat. rett.

tortora


9



120x120 (47"x47")
8601267 nat. rett.



60x120 (24"x47")
8601218 nat. rett.




60x60 (24"x24")
8601258 nat. rett.




30x60 (12"x24")
8601264 nat. rett.



20x20 (8"x8")
7600173 nat. non rett.



mosaico 5x5 (2"x2")
30x30 (2"x12")
8601275 nat.




frame optik 20x20 (8"x8")
7600201 nat. non rett.




frame frame 20x20 (8"x8")
7600200 nat. non rett.

11,5




decoro cannettato 60x120 (24"x47")
8601235 nat. rett.




decoro dorico 60x120 (24"x47")
8601229 nat. rett.

tabacco


9



120x120 (47"x47")
8601269 nat. rett.



60x120 (24"x47")
8601219 nat. rett.



60x60 (24"x24")
8601257 nat. rett.




30x60 (12"x24")
8601263 nat. rett.



20x20 (8"x8")
7600171 nat. non rett.



mosaico 5x5 (2"x2")
30x30 (2"x12")
8601274 nat.




frame optik 20x20 (8"x8")
7600197 nat. non rett.




frame frame 20x20 (8"x8")
7600196 nat. non rett.

11,5




decoro cannettato 60x120 (24"x47")
8601234 nat. rett.




decoro dorico 60x120 (24"x47")
8601228 nat. rett.

acquamarina

9



60x120 (24"x47")
8601223 nat. rett.




60x60 (24"x24")
8601253 nat. rett.




30x60 (12"x24")
8601259 nat. rett.



20x20 (8"x8")
7600167 nat. non rett.



mosaico 5x5 (2"x2")
30x30 (2"x12")
8601270 nat.




frame optik 20x20 (8"x8")
7600189 nat. non rett.




frame frame 20x20 (8"x8")
7600190 nat. non rett.

11,5




decoro cannettato 60x120 (24"x47")
8601230 nat. rett.




decoro dorico 60x120 (24"x47")
8601224 nat. rett.

blu

9



60x120 (24"x47")
8601221 nat. rett.



60x60 (24"x24")
8601255 nat. rett.



30x60 (12"x24")
8601261 nat. rett.



20x20 (8"x8")
7600169 nat. non rett.



mosaico 5x5 (2"x2")
30x30 (2"x12")
8601272 nat.




frame optik 20x20 (8"x8")
7600194 nat. non rett.




trame frame 20x20 (8"x8")
7600195 nat. non rett.

11,5



11,5

decoro cannettato 60x120 (24"x47")
8601232 nat. rett.




11,5

decoro dorico 60x120 (24"x47")
8601226 nat. rett.

rosa

9



60x120 (24"x47")
8601220 nat. rett.



60x60 (24"x24")
8601256 nat. rett.




30x60 (12"x24")
8601262 nat. rett.




20x20 (8"x8")
7600170 nat. non rett.



mosaico 5x5 (2"x2")
30x30 (2"x12")
8601273 nat.




frame optik 20x20 (8"x8")
7600198 nat. non rett.




trame frame 20x20 (8"x8")
7600199 nat. non rett.

11,5



11,5








decoro cannettato 60x120 (24"x47")
8601233 nat. rett.



11,5

decoro dorico 60x120 (24"x47")
8601227 nat. rett.

Imballi packing - emballages - verpackung


F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		 mm.	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 
120x120	nat. rett.	9	2	2,88	18	51,84	1088
60x120	nat. rett.	9	2	1,44	36	51,84	1062
60x120 decoro cannettato	nat. rett.	11,5	2	1,44	28	40,32	1028,16
60x120 decoro dorico	nat. rett.	11,5	2	1,44	28	40,32	1028,16
60x60	nat. rett.	9	3	1,08	40	43,20	860
30x60	nat. rett.	9	7	1,26	40	50,40	960
20x20	nat. non rett.	9	28	1,12	51	57,12	1040,40
20x20 trame optik trame frame	nat. non rett.	9	28	1,12	51	57,12	1040,40
mosaico 30x30	nat. rett.	9	11	1	30	30	570

9 mm

Pezzi Speciali su richiesta trims on demand - accessoires sur demande - formstücke auf anfrage


gradino step 9 mm

30x60 (12"x24")
30x120 (12"x47")




gradone CR dx/sx 9 mm

33,3x60 (13"x24")
33,3x120 (13"x47")




angolare CR dx/sx 9 mm

33,3x60 (13"x24")
33,3x120 (13"x47")



sinistro



destro




Grés porcellanato con colorazione in massa
Porcelained stoneware with mass colouring
Grés cerame avec pate coloree
Durchgefärbtes feinsteinzeug











Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches aussehen





Fuga 2 mm per rett.
Fuga >3 mm per non rett.

GM	GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006		
	PORCELAINED STONWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA		CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA	Bla GL	
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologías	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Saima Saima mean value Valeur moyenne Saima Durchschnittswert-Saima Valor medio Saima	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo
	Rettilinearità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilínedad de los lados	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%	Nat. +/- 0,5 Rett. +/- 0,3	Nat. +/- 0,5 max Rett. +/- 0,3 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N	≥ 1600 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste	richiesta request demande anfrage solicitud	UNI EN ISO 10545-12
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores	-	stabile stable stable stabil estable	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	DIN 51094